

**Надаючи матеріали відповідно до даних вимог, Ви даєте нам можливість виконати Ваше замовлення якісно та у бажаний термін.**

1. Друкарня приймає файл замовника для роботи за умови виготовлення його в наступних форматах:

- \*.eps, \*.pdf (Adobe Illustrator) (eps – CS2, pdf – ver 1.3)
- \*.tiff, \*.psd (Adobe Photoshop)
- \*.indd, \*.qxp (Adobe InDesign CS4, QuarkXPress)

**Векторна графіка** – Adobe Illustrator: PDF, EPS, усі впроваджені растрові зображення повинні бути в колірній моделі CMYK; усі тексти, що зустрічаються у файлі, повинні бути переведені в криві, щоб уникнути зникнення тонких ліній та об'єктів в логотипах і зображеннях; розмір файлу повинен дорівнювати розміру виробу (масштаб 100%); спеціальні ефекти (прозорість, тінь тощо) необхідно перетворити в растровий об'єкт.

**Растрова графіка** – Adobe Photoshop: TIFF Uncompressed, CMYK, 300 dpi, файли не повинні містити міток різку, приведення і фальцювань; TIFF-файл не повинен містити ніяких додаткових шарів (Layers), шляхів (Paths), каналів (Channels), за винятком колій обтравки (Clipping Path) або контуру обтравки, збереженого в окремому каналі. При конвертації файлів з інших форматів (JPEG, PSX, Kodak Photo CD) та інших колірних моделей (RGB, Indexed Colors, CIE Lab) уся відповідальність за зміну кольорів і зображення лягає на замовника.

**Додатково:** мітки біга, фальца ставляться скраю, так що б після підчищення вони зрізали. Лице та оборот зберігаються окремими файлами, якщо файл - eps то ставиться прозора рамка по краю документа. Найтонша лінія яка виводиться на виведення 0,25pt. У самому файлі НЕ ПОВИННО БУТИ НЕ БУДЬ написів ЯКІ НЕ ПЕЧАТАЮТЯ. Імена файлів підписуються латинськими буквами.

**Особливості верстки:** усі шрифти повинні бути перетворені в криві. Верстка повинна бути в колірній моделі CMYK. У разі, якщо друк пропонується пантонними кольорами, обов'язково вкажіть номер пантону. Усе кольорові зображення, заверстані в полоси, мають бути CMYK-зображеннями, а одноколірні – Grayscale. При наданні файлу документа Adobe InDesign або QuarkXPress

необхідно надати всі заверстані в полоси зображення та усі шрифти, що використані у верстці.

***Використання об'єктів OLE неприпустиме, в жодному разі не вставляйте в смугу нічого через Clipboard!***

## 2. Загальні вимоги:

Файли в інших форматах, зроблені в Word, Publisher, Excel, PowerPoint тощо – як макети не приймаються. Такі файли можуть бути прийняті до макетування, але тоді до вартості друку буде включена вартість набору, верстки та кольорокорекції.

Усі кольори, за винятком додаткових (Pantone), повинні бути в колірній моделі CMYK або Grayscale. Якщо в макеті є елементи, які йдуть «на виліт» або торкаються краю обріза, вони повинні виходити за лінію різку на 3-5 мм. Елементи, які не йдуть під обріз, не повинні доходити до краю дообрізного формату ближче ніж на 5–7 мм.

3. Файл замовника може бути прийнятий тільки з роздрукованим на папері та підписаним оригіналом.

***Роздруківка на кольоровому принтері не може служити зразком кольору оригіналу, колір на моніторі відрізняється від надрукованого!***

4. Файли, надані замовником, не перевіряються на наявність помилок, а коригуються тільки за запитом Замовника та за додаткову плату. У випадку, коли всі вищезазначені вимоги виконані, ми гарантуємо найбільш швидке виконання Вашого замовлення.

Наша друкарня наполегливо рекомендує максимально точно дотримуватися цих вимог з метою найбільш правильного виконання Ваших замовлень. У разі їх недотримання та виникнення внаслідок цього помилок, всю відповідальність несе Замовник.

Необхідно надавати тільки ті шрифти, які використані у макеті Замовника. Будь-яка зміна тексту, кольору, компонування, розміру веде до непередбачуваних змін у документі, за які друкарня відповідальності не несе.

Друкарня не несе відповідальності за якість друку файлів, наданих Замовником, без обробки (корекції) фахівцями друкарні, за граматичні помилки в тексті документа, набраного та перевіреного не фахівцями нашої друкарні.

***У разі невиконання вимог до зданого в роботу в електронному вигляді оригіналу друкарня не несе відповідальності за якість продукції.***